

### RESULTADOS DE ANÁLISES DE LINHAS DE ÁGUA

DATA	LOCAL	Temperatura °C	pH	Condutividade µS/cm	Oxigênio Dissolvido %	Nitratos mg/l	Coliformes Totais UFC/100 ml	E.Coli UFC/100ml	Enterococos UFC/100 ml
31/03/2017	Rio Antuã - Parque Municipal	15,0	7,1	222,0	89,0	12,4	11900,0	4760,0	1060,0
	Rio Fontela - Lugar do Cancêlo	14,0	7,4	173,7	95,3	20,5	4900,0	490,0	28,0
	Rio Gonde - Centro de Avanca	14,1	7,2	270,0	95,0	10,7	4400,0	440,0	82,0
	Rio Gonde - Final	14,3	7,4	309,0	90,9	33,0	13000,0	11300,0	1000,0
	Rio Fontela - Ribeira da Sardinha	14,5	7,5	334,0	91,6	17,7	4300,0	430,0	64,0
	Rio Fontela - Rio dos Bois	14,0	7,6	258,0	94,5	17,1	5000,0	500,0	72,0
	Rio Antuã - Ponte Velha	14,6	7,4	214,0	84,7	24,6	12000,0	7200,0	1030,0
	Rio Jardim - Balsa	13,9	7,6	158,7	97,4	15,9	1300,0	130,0	21,0
	Rio Jardim - Final CP	14,2	7,1	210,0	94,0	20,1	9900,0	990,0	290,0
	Rio Antuã - Porto de Vacas	15,5	7,2	218,0	82,6	25,0	12100,0	8400,0	1000,0