

DATA	LOCAL	Temperatura °C	pH	Condutividade µS/cm	Oxigênio Dissolvido %	Nitratos mg/l	Coliformes Totais UFC/100ml	E.Coli UFC/100ml	Enterococos UFC/100ml
25/03/2024	Rio Antuã - Ponte Velha	14,4	6,5	149,0	92,1	32,2	20000,0	20000,0	2100,0
	Rio Antuã - Parque Municipal do Antuã	14,8	6,6	150,0	91,0	8,3	17000,0	14000,0	1400,0
	Rio Antuã - Ilha dos Amores	14,3	7,0	149,0	92,2	5,7	33000,0	13000,0	1800,0
	Rio Antuã - Ponte da Minhoteira	14,2	7,2	142,0	93,6	7,1	23000,0	14000,0	2000,0
	Rio Antuã - Porto de Vacas	14,6	7,4	154,0	90,4	5,2	48000,0	38000,0	2900,0
	Rio Antuã - Final	14,6	7,3	154,0	89,9	12,9	21000,0	17000,0	1500,0
	Rio Gonde - Centro de Avanca	14,5	7,2	228,0	94,7	28,7	1900,0	1100,0	180,0
	Rio Gonde - Final	14,5	7,6	246,0	97,3	31,6	1900,0	1500,0	240,0
	Rio Gonde - Rua Pe. Solha	14,5	7,3	235,0	96,0	32,2	2000,0	800,0	250,0
	Rio Fontela - Lugar do Cancêlo	14,3	7,2	165,0	95,5	4,2	4400,0	1800,0	490,0
	Rio Fontela - Rio dos Bois	14,3	7,4	223,0	93,5	1,0	4600,0	1800,0	610,0
	Rio Fontela - Rua dos Lavadouros	14,4	7,1	288,0	80,2	6,9	3700,0	2200,0	350,0
	Rio Jardim - Ponte da Balsa	14,4	7,5	189,0	94,8	18,9	2100,0	1300,0	100,0
	Rio Jardim - Parque da Balsa	14,3	7,5	144,0	95,9	21,0	1700,0	680,0	80,0
	Rio Jardim - Final CP	14,4	7,2	169,0	94,0	22,8	1800,0	1400,0	20,0
	Rio Jardim - Torre Bioria	14,2	7,2	170,0	87,8	1,0	2400,0	1900,0	20,0
	Vala da Breja - Rua de Avanca (Arliquido)	16,6	7,7	1500,0	102,6	1,0	370,0	74,0	24,0
Vala da Breja - Rua da Solheira	-	-	-	-	83,1	380,0	380,0	130,0	